



Korrigiert die Sehkraft – nicht das Auge



ENDLICH FREI VON BRILLE UND KONTAKTLINSEN

Mit einer Visian ICL[®] sehen Sie ganz einfach schärfer.

Wie viele Minuten Ihrer kostbaren Zeit verschwenden Sie täglich mit Kontaktlinsen oder Brillen? Linsen morgens einsetzen und abends wieder herausnehmen, an Reinigungslösung denken, Augentropfen nehmen, Brille suchen, Gläser putzen, zum Optiker gehen – das kann Sie ganz schön auf Trab halten. Kein Wunder, dass sich viele Menschen eine endgültige Lösung wünschen, um endlich ohne diesen Stress zu leben.

Die Lösung: eine Kontaktlinse im Augeninneren.

Vielleicht haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Ihre Augen lasern zu lassen. Doch Verfahren wie LASIK sind nicht für

jeden die optimale Wahl. Eine Visian ICL[®] ist die High Definition Alternative zum Augenlasern und befreit Sie dauerhaft von Brille und Kontaktlinsen. Sie sitzt völlig unsichtbar im Inneren des Auges zwischen Iris und Linse und korrigiert Ihre Sehqualität für immer – oder bis sich Ihre Sehschärfe ändert. Dann kann die Visian ICL[®] problemlos herausgenommen oder gegen eine Visian ICL[®] mit anderer Dioptrienzahl ausgetauscht werden. Das kann LASIK nicht bieten.

Mit einer Visian ICL[®] können Sie sicher sein, ein technologisch ausgereiftes und vielfach erprobtes Produkt zu erhalten. Weltweit wurden schon über 250.000 Linsen implantiert (Stand: 2011).



IHRE INDIVIDUELLE SEHKORREKTUR

Wenn Sie zwischen 21 und 45 Jahre alt sind, kann die Visian ICL[®] die optimale Lösung für Sie sein, selbst wenn Sie Kontaktlinsen bisher nicht vertragen haben und auch eine Laseroperation für Sie nicht in Frage kommt.

Die Visian ICL[®] ist geeignet bei:


Kurzsichtigkeit von -0,5 bis -18,0 Dioptrien
Weitsichtigkeit von +0,5 bis +10,0 Dioptrien

Die torische Visian ICL[®] ist geeignet bei:

Kurzsichtigkeit von -0,5 bis -18,0 Dioptrien
Weitsichtigkeit von 0,0 bis +10,0 Dioptrien
Hornhautverkrümmung bis zu +6,0 Dioptrien

Bewährt und hochverträglich

Bei der Visian ICL[®] handelt es sich um eine auf Ihre Sehschwäche hin gefertigte, hervorragend verträgliche Collamer[®]-Linse, die auch extreme Fehlsichtigkeiten korrigiert. Sie wird in einem ca. 15-minütigen, ambulanten Eingriff von einem speziell qualifizierten, erfahrenen Augenarzt im Inneren des Auges platziert. Das Collamer[®] ist ein technologisch ausgereiftes Linsenmaterial auf Collagen-Basis, das wiederum einen wesentlichen körpereigenen Bestandteil unseres Bindegewebes bildet. In der Visian ICL[®] verarbeitet macht es die Linse hochgradig biokompatibel, das heißt, sie wird vom Körper nicht als Fremdkörper wahrgenommen.



Unsichtbar im Auge

Anders als herkömmliche Kontaktlinsen, die auf der Oberfläche des Auges liegen, sitzt die Visian ICL[®] im Inneren: zwischen der Iris (dem farbigen Teil des Auges) und der natürlichen Linse. Dort kann sie dauerhaft verbleiben. Die natürliche Augenfunktion behindert sie nicht. Dass Sie Kontaktlinsen im Inneren Ihres Auges tragen, werden Sie und andere also nur daran merken, dass Sie auf einmal viel besser sehen.



ALLE VORTEILE IM BLICK

Neue Technologie – neue Perspektive

Wer ohne Brille oder Kontaktlinsen dauerhaft scharf sehen wollte, hatte jahrelang nur eine einzige Methode zur Auswahl: die Augen Chirurgie per Laser (LASIK). Hierbei wird aber eine feine Schicht der gesunden Hornhaut unwiederbringlich abgetragen, weshalb die Methode in der Regel weder mehrmals möglich noch für Menschen mit zu dünner Hornhaut geeignet ist.

Dünne Hornhaut? Kein Problem.

Die Hornhaut ist die gewölbte Oberfläche auf der Vorderseite des Auges.

Im Gegensatz zu LASIK wird bei der Visian ICL[®] das Hornhautgewebe nicht verändert, deshalb eignet sich die Visian ICL[®] selbst für Patienten mit dünner Hornhaut. Auch Ihre natürliche Linse wird nicht angetastet. Idealerweise wurden bei Ihnen aber noch keine Augenoperationen durchgeführt oder Augenerkrankungen wie Glaukom, Iritis oder diabetische Retinopathie festgestellt. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber.

Eingriff mit "Aha"- Effekt

Um Ihnen eine Visian ICL[®] einzusetzen, braucht Ihr Augenarzt pro Auge nur 15 Minuten. Aber auch die Erholungsphase dauert nicht lange. Weil die Öffnung, durch die die Linse ins Auge eingesetzt wird, extrem klein ist, brauchen Patienten meist nur einen Tag, bevor sie wieder arbeitsfähig sind. Schmerzen gibt es in der Regel

nicht, manche Patienten berichten von einem leichten Druckgefühl, das aber schnell nachlässt. Schon am selben Tag werden Sie mit Ihrer Visian ICL[®] eine bessere Sehleistung feststellen.

Schluss mit trockenen Augen

Eine häufige Nebenwirkung der LASIK-Methode sind trockene Augen – das stellt bei der Visian ICL[®] in der Regel kein Problem dar – weder vor noch nach der Implantation.





UV-Schutz inklusive

Wenn unsere Augen längere Zeit der Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, können sie Schaden nehmen, auf Dauer sogar Grauen Star oder Netzhautdefekte erleiden. Collamer[®], das hochwertige Material, aus dem Ihre Visian ICL[®] besteht, enthält einen UV-Blocker, der verhindert, dass schädliche UVA- und UVB-Strahlen in den empfindlichsten Bereich des Auges gelangen. So verbessert die Linse nicht nur Ihre Sicht, sondern schützt auch Ihre Augen.

Unsichtbar und nicht zu spüren

Ihre Visian ICL[®] sitzt sicher zwischen der Iris und Ihrer natürlichen Linse. Dadurch ist sie weder für Sie noch für andere sichtbar. Und im Gegensatz zu herkömmlichen Kontaktlinsen, die auf der Hornhaut liegen, werden Sie sie nicht einmal spüren.

Dauerhaft aber reversibel

Material und Konstruktion Ihrer Visian ICL[®] sind geeignet, Ihre Sehleistung dauerhaft zu optimieren. Einer der größten Vorteile dieser Technologie besteht jedoch darin, dass sie reversibel ist. Mit dem Alter zum Beispiel verändert sich unser Sehvermögen, und irgendwann müssen Sie sich vielleicht einer Katarakt-Operation unterziehen. Dabei wird Ihre am Grauen Star erkrankte natürliche Linse durch eine künstliche ersetzt. Bei Bedarf kann dann Ihre Visian ICL[®] ebenfalls gleichzeitig entfernt oder ausgetauscht werden.



KURZER EINGRIFF – KLARE SICHT

Schnell – Schonend – Sicher

Die Visian ICL[®] wird innerhalb weniger Minuten eingesetzt, Sie können dabei Ihre Straßenkleidung tragen und wenig Zeit später die Praxis wieder verlassen. Sorgen Sie bitte dafür, dass jemand Sie nach Hause fährt, da die Prozedur und die Augentropfen Ihre Fahrtüchtigkeit am ersten Tag einschränken.

In 15 Minuten zu schärferem Sehen

Am Tag der Implantation erhalten Sie eine örtliche Betäubung und auf Wunsch ein Beruhigungsmittel. Danach macht Ihr Augenarzt mikroskopisch kleine Öffnungen am Rand der Hornhaut, durch die er die weiche, gefaltete Linse einführt und hinter der Iris in Position bringt. Das war's bereits. Da die Öffnungen minimal sind, erholt

sich Ihr Auge in kürzester Zeit von allein. Bereits einige Stunden danach können Sie die Klinik wieder verlassen – ganz ohne Brille oder Kontaktlinsen.

Am Ende des Eingriffs wird Ihnen der Augenarzt Augentropfen mitgeben, um Infektionen und Entzündungen vorzubeugen. Diese Tropfen nehmen Sie auch in den nächsten Tagen weiter, wenn Sie zu Hause sind. Danach sind lediglich Routinekontrollen nötig.





SCHARF SEHEN, WENN'S DRAUF ANKOMMT

Für eine Visian ICL® entscheiden sich viele Menschen, die ungehindert Sport treiben möchten oder die sich auch berufsbedingt durch Brille und Kontaktlinsen eingeschränkt fühlen, sei es im Profisport, in der Medizin oder beim Militär. So unterzogen sich in den letzten Jahren mehr als 3.000 Angehörige der US-amerikanischen Armee dem erprobten Verfahren zur Verbesserung der Sehqualität. Eine Auswertung der gesammelten Resultate ergab*:

- Mehr als 98% der Patienten erreichten mit Visian ICL® eine Sehschärfe von 100% oder besser
- 100% konnten besser sehen als vor der Operation mit Kontaktlinsen oder Brille
- 100% sind davon überzeugt, dass sich ihre Arbeitsleistung verbessert hat

* Die Abbildung und Nennung von Produkten in dieser Broschüre stellt keine Empfehlung durch das US-amerikanische Armeeministerium, Verteidigungsministerium oder die US-amerikanische Regierung dar.

ERSTE WAHL FÜR ANSPRUCHSVOLLE UND AKTIVE

Überall, wo eine optimale Leistung erwartet wird, setzt man auf moderne Technologien. Viele Profis haben sich deshalb für die implantierbare Kontaktlinse Visian ICL® entschieden. Denn neben dem Komfort, den sie in der täglichen Praxis bietet, hält sie auch den hohen Qualitätsanforderungen stand, die die Besten der Besten an sich genauso stellen wie an ihr Equipment.

Eine Visian ICL® lässt Sie nicht im Stich – ob draußen bei Wind und Wetter, in praller Sonne, unter Wasser oder bei extremer körperlicher Belastung. Eine Visian ICL® bietet Höchstleistung für Ihre Augen.



Thomas Lüthi, Motorradrennfahrer aus der Schweiz und Teilnehmer des Moto2-Grand-Prix, verwendete jahrelang Kontaktlinsen während der Rennen. Trotz des Helmvisiers trocknete der Fahrtwind seine Linsen regelmäßig aus, was die Sicht gerade während der ersten Runden des Rennens stark beeinträchtigte. 2010 entschied sich Lüthi dann für die Visian ICL®. Seitdem kann der Motorradprofi wieder unbeeinträchtigt an Rennen teilnehmen.



Tom Danielson, Radrennfahrer des Garmin-Cervélo-Teams aus den USA litt während seiner gesamten Karriere unter extrem trockenen Augen und war gezwungen, während seiner langen Trainingsfahrten und beim Rennen Kontaktlinsen zu tragen. Ursprünglich betrug Danielsons Kurzsichtigkeit -4,74 Dioptrien. Bereits einen Tag nach der Visian ICL®-Operation erreichte er eine Sehschärfe von 20/20, zwei Wochen später sogar von 20/10.



Brille und Kontaktlinsen hatten sie schon immer gestört, besonders beim Schwimmen. Ulrike Roider, leitende Krankenschwester im Augen-OP, ließ sich im Jahr 2000 deshalb die Visian ICL® einsetzen.

„Entscheidend für mich war, dass die implantierbaren Kontaktlinsen auch wieder aus dem Auge entfernt und eventuell ausgetauscht werden können. Außerdem wäre meine Hornhaut zum Lasern ohnehin zu dünn gewesen.“

Die Aufregung vor dem Eingriff verflog schnell, und nach zehn bis fünfzehn Minuten war sie fertig. Eine Woche später ließ sie das zweite Auge behandeln. Dass sie die Visian ICL® im Auge hat, sieht bis heute keiner. Und Frau Roider selbst hat sie natürlich längst vergessen. „Ohne Brille oder Kontaktlinsen ist mein Leben so viel einfacher, im Beruf und in der Freizeit. Mit der ICL habe ich damals eine Entscheidung gefällt, die ich bis heute nicht bereue.“



Yvonne Jungblut fährt gerne Fahrrad, schwimmt viel und liebt das Skifahren. Wegen ihrer starken Kurzsichtigkeit war das nicht immer einfach. Mit ihrer starken Brille fühlte sich die diplomierte Augenoptikerin nicht wohl und sehr eingeschränkt. Kontaktlinsen kratzten und juckten im Auge, zuletzt konnte sie gar keine mehr tragen. Als Angestellte in einem Laserzentrum kannte sie die ganze Bandbreite der Möglichkeiten, ihre Sehschärfe zu verbessern. Im August 2010 entschied sich Yvonne Jungblut dann für ihren Favoriten: Eine Visian ICL®. Am Tag nach dem Eingriff

erreichte sie bereits ihre volle Sehschärfe. „Alles funktioniert wieder: Ich kann Sport treiben, lesen und natürlich scharf sehen auf lange und kurze Entfernung“, freut sie sich.

„Und endlich muss ich keine Angst mehr haben, dass am Strand ein Sandkorn unter meine Kontaktlinse geraten könnte. Es ist einfach ein tolles Gefühl, morgens aufzuwachen und sofort scharf sehen zu können.“

Ihre Brille gehört der Vergangenheit an.



VISIAN ICL® – MIT SICHERHEIT LANG- STRECKENTAUGLICH.


Die von STAAR® Surgical entwickelte Visian ICL® wurde seit 1997 weltweit über 250.000mal implantiert. In einer amerikanischen Studie berichten 97% der Visian ICL® Patienten, dass sie mit dem Ergebnis des Eingriffs zufrieden seien*. Dazu trägt sicher bei, dass sich die individuelle Sehschärfe meist sofort danach verbessert und die Regenerationszeit ungewöhnlich schnell und schmerzfrei verläuft.

Wenn Sie Näheres zum Vergleich zwischen der Visian ICL® und anderen refraktiven Verfahren erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren Augenchirurgen oder besuchen Sie unsere Website:

www.visian-icl.de

*Quelle: STAAR® Surgical



Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetseite www.visian-icl.de
oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone.
Besuchen Sie uns auf  Facebook: www.facebook.com/VisianICL



STAAR[®] Surgical Hauptsitz · 1911 Walker Ave. · Monrovia, CA 91016 · (800) 352-7842
STAAR[®] Surgical Internationaler Hauptsitz · Hauptstrasse 104 · CH 2560 Nidau/Schweiz · +41 32 332 8888
www.staar.com · ©2010 STAAR[®] Surgical Company · CE 0344 10000609 Rev A

Exklusivvertrieb für Deutschland & Österreich – Domilens GmbH, Hamburg